

骨折處理評分準則

評估項目	得分數	評分細節
1. 安慰傷病者	1	要求考生：出聲安撫、慰問傷病者傷勢。
2. 檢查傷肢	1	要求考生：抽咭知道考的部位後，一定要診斷傷肢之正確受傷位置、左右對比。
3. 傷病者位置	1	考生知道傷病者受傷位置，要考慮應放置傷病者於一個適當及等待處理位置
4. 承托傷肢	2	考生在未包紮前，請求傷病者承托上肢或輕壓著受傷胸部位位置，避免不必要移動或加深傷勢。 下肢應減少移動及避免傷肢用力。 解釋給傷病者知。
5. 夾板的使用	3	考生能適當地使用夾板，如：夾板數量，厚度及適當長度。熟練地運用夾板來承托傷肢。
6. 軟墊的使用	2	考生能適當地運用軟墊來保護受傷部位，減輕壓著受傷部位。適當及適量軟墊置放於天然虛位及打結位置。
7. 制動帶的使用	2	考生能正確地使用制動帶如三角巾（闊帶、窄帶及手掛） 順暢地擺放制動帶。 順暢地用制動帶結紮，無不必要移動傷肢，令傷病者感覺舒服
8. 齊整舒適	2	包紮後，使傷病者感覺舒服、齊整、美觀及貼服。
9. 平結的使用	2	所有打結方法及位置正確，排列齊整。
10. 純熟	2	快速及妥善地一次完成。
11. * 傷肢制動的穩固程度	6	考生要注意結紮後是否制動及穩固 <ul style="list-style-type: none"> ● 太緊：傷病者感覺不舒服，加深傷肢傷勢，血液循環受阻 ● 太鬆：未能制動，傷肢未能紮穩可能加深傷肢傷勢，痛楚加劇。 ● 結紮後，應加手掛而無加。 ● 單鎖骨折：無擺放適當軟墊於傷側腋窩下。 ● 膝關節受傷：未有用軟墊包裹膝關節周圍或無用軟墊承托膝關節。令傷病者感覺無承托力痛楚加深。
12. 檢查血液循環	2	包紮後，上肢檢查遠端脈搏或手指甲，下肢檢查遠端脈搏，慰問傷病者感覺。
13. 處理方法正確	2	依據本隊現行之包紮方法，正確處理。
14. 時間	2	八分鐘內完成